## Mini objectifs pour caméra CCD monture D

**Opto Vision** propose une gamme de mini objectifs pour caméras cartes ou micro caméras monture type D. Ces objectifs, de fabrication soignée, comportent des lentilles en verre avec des montures en aluminium ou acier anodisé noir.

CCD	Réf.	Focale	Ouverture	Angle	de	vision
1/3"				Horiz.	Vert.	Diag.
N & B	BL-25/3	2,5	F/3.5	104,0	77,3	130,3
	BL-36/3	3,6	F/3.5	77,3	56,7	98,0
	BL-36/5	3,6	F/5.0	77,3	56,7	98,0
	BLW-36/5	3,6	F/5.0	77,3	56,7	98,0
	BL-40/5	4,0	F/5.0	66,5	50,4	82,7
	BL-45/2	4,5	F/2.0	60,2	44,6	75,9
	BL-60/3	6,0	F/3.5	43,1	32,3	54,1
	BL-80/2	8,0	F/2.0	33,9	25,4	42,1
	BL-80/3	8,0	F/3.5	33,9	25,4	42,1
	BL-130/5	13,0	F/5.0	19,6	14,8	24,3
	BL-160/3	16,0	F/4.0	19,6	14,8	24,3
	BL-250/5	25,0	F/5.0	9,6	7,2	12,1
	BLS-37/4	3,7	F/4.5	71,5	52,2	88,6
испгсоо	CL-23/2	2,3	F/2.2	114,4	84,0	142,0
	CL-23/4	2,3	F/4.0	114,4	84,0	142,0
	CL-40/4-02	4,0	F/4.0	67,7	48,5	85,9
	CL-40/2-02	4,0	F/2.0	67,7	48,5	85,9
	CL-56/2	5,6	F/2.0	46,5	33,9	57,2
	CL-56/3	5,6	F/3.0	46,5	33,9	57,2
	CL-56/4	5,6	F/4.0	46,5	33,9	57,2
	CL-80/2	8,0	F/2.0	31,6	23,2	38,6
	CL-80/4	8,0	F/4.0	31,6	23,2	38,6
	CL-160/2	16,0	F/2.0	19,6	14,8	24,3
	CL-160/4	16,0	F/4.0	19,6	14,8	24,3
	CL-250/5	25,0	F/5.0	9,6	7,2	12,1
Modèles	BLS-37/4	3,7	F/4.5	71,5	52,2	88,3
spéciaux	CL-23/3-L	2,3	F/2.8			
	CL-47/2-L	4,7	F/2.0			

Ces optiques sont adaptables sur les caméras cartes CCD 1/3" et CCD 1/4" et sur certaines mini caméras CCD 1/4" de la gamme *Pacific Corporation*. Les champs de vision offerts par ces mini objectifs en fonction de la dimension du capteur CCD sont décrits ci-après.

CCD	Réf.	Focale	Ouverture	Angle	de	vision
1/4"				Horiz.	Vert.	Diag.
	BC-19/2.8	1,9	F/2.8	109,7	79,4	138,7
N&B et	BC-30/2.8	3,0	F/2.8	65,2	48,0	83,3
Couleur	BC-60/2.8	6,0	F/2.8	32,9	24,8	40,1
	BC-80/2.8	8,0	F/2.8	24,2	18,2	29,7
	BC-120/2.8	12,0	F/2.8	9,6	7,2	12,1
Modèles	BLS-37/4-4	3,7	F/4.5	51,6	39,1	64,4
spéciaux	BLS-32/4-2	3,2	F/4.5	61,9	46,5	77,3

